

Nebilet® tabletta

Rövidített alkalmazási előírás

Hatóanyag: 5,00 mg nebivolol tablettánként. **Javallatok:** Esszenciális hipertónia kezelése. Stabil, enyhe illetve közepesúlyos krónikus szívelégtelenség kezelése a standard terápia kiegészítéseként idős korú (70 éves és idősebb) betegeknél. **Adagolás:** Hipertónia: *Felnőttek:* Az adag naponta egy tabletta (5 mg). *Időskor:* 65 év feletti betegek esetében az ajánlott kezdő dózis 2,5 mg/nap. Ha szükséges, a napi dózis 5 mg-ig emelhető. Krónikus szívelégtelenség: A Nebilet kezelést az adag 1-2 hetenként történő lépésenkénti emelésével a következő sémát alkalmazva javasolt elkezdeni: A kezdő adag 1,25 mg nebivolol naponta, amely növelhető 2,5 mg/nap adagra, utána 5 mg/nap adagra, majd végül 10 mg/nap adagig. A maximális ajánlott adag 10 mg nebivolol, naponta egyszer. **Ellenjavallatok:** A hatóanyaggal, illetve a tabletta segédanyagaival szembeni túlérzékenység. Májelégtelenség, vagy májfunkció-károsodás. Terhesség és szoptatás időszaka. Akut szívelégtelenség, kardiogén sokk, illetve intravénás inotrop terápia szoruló dekompenzált szívelégtelenség epizódok. Ezen kívül, úgy, mint egyéb béta-blokkolók esetében, a Nebilet adása kontraindikált: sick sinus szindróma, beleértve a sinoatrialis blokkokat, másod- és harmadfokú atrioventricularis blokk, bronchospasmus, illetve asthma bronchiale az anamnézisben, kezeletlen phaeochromocytoma, metabolikus acidózis, bradycardia (szívfrekvencia < 50/perc), hipotónia (a szisztolés vérnyomás 90 Hgmm alatti), súlyos perifériás keringési zavar. **Leggyakoribb mellékhatások (>0,1%):** Fejfájás, szédülés, paraesthesiák, rémálmok, látás romlása, bradycardia, szívelégtelenség, lassult AV-vezetés / AV blokk, hypotónia, claudicatio intermittens súlyosbodása, dyspnoe, bronchospasmus, székrekedés, émelygés, hasmenés, dyspepsia, flatulentia, hányás, viszketés, erythemás bőrkiütés, impotencia, fáradtság, ödéma, depresszió, a szívelégtelenség súlyosbodása, posturalis hipotónia, alsó végtagi ödéma. Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! OGYI-T-6982/03. Alkalmazási előírás dátuma: 2007.05.04. **Térítési díj:** Nebilet tabletta 28x: 1238 Ft (közfinanszírozás alapjául elfogadott ár: 2147 Ft, a normatív támogatás összege 909 Ft). Az esetleges árváltozásról kérjük tájékozódjon a www.oep.hu weboldalon.